


Noé kád - 170x75

Méretetek



Úrtartalom: 180 l


170x75

A 1700 mm
 B 750 mm
 C 1190 mm
 D 460 mm
 E 1520 mm
 F 850 mm
 G 850 mm
 H 600 mm
 I 560 mm
 J 40 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 55 mm.

Rendelhető kiegészítők



- Relax színterápia beépítési terület
- Színterápia kezelőpanel*
- Kapaszkodó
- Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

Színterápia

Noé 170x75-ös kádba M-Acryl színterápia és Dupla színterápia nem építhető!

Kapaszkodó mérete (K)

M-Acryl kapaszkodó 240 mm
 Króm kapaszkodó 335 mm

Fejpárna

Star
 Soft
 Mare

Kádperemre szerelhető csaptelepek mérete.


A Noé 170x75 kádra nem építhető peremre szerelhető csaptelep.

* Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.

Noé kád - 180x80

Méretetek



Úrtartalom: 210 l


180x80

A 1800 mm
B 800 mm
C 1280 mm
D 460 mm
E 1620 mm
F 900 mm
G 900 mm
H 600 mm
I 560 mm
J 40 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 55 mm.

Rendelhető kiegészítők



- Dupla szinterápia
- M-Acryl szinterápia
- Relax szinterápia
- beépítési terület
Szinterápia kezelőpanel*



Kapaszkodó
Javasolt szerelőnyílás
beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

3 üléses csaptelep esetén 'a' helyre szerelhető

| | |
|-------|-----------|
| Trend | 370x75 mm |
| York | 300x65 mm |
| River | 260x65 mm |
| Gilda | 300x70 mm |

4 üléses csaptelep esetén 'a' helyre szerelhető

| | |
|----------|-----------|
| N iagara | 510x70 mm |
| City | 455x55 mm |

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

| | |
|----|-----------|
| a1 | 510/75 mm |
| a2 | 510/75 mm |

Kapaszkodó mérete (K)

| | |
|--------------------|--------|
| M-Acryl kapaszkodó | 240 mm |
| Króm kapaszkodó | 335 mm |

Fejpárna

Star
Soft
Mare

* Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtstérsz mértékét.
Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.











Noé kád -170x75 - pneumatikus vezérlésű rendszerek

Activ vízmasszázs

A Noé 170x75 kádba nem építhető Activ 12 fúvókás masszázrendszer





Felszereltségek listája

-  Pneumatikus indítógomb
-  Levegődúsító szabályzó
-  EasyClean® önürítő vízfúvóka
-  Szívófej
-  Célirányos mini vízfúvóka
-  Oldalszelepeelt levegőfúvóka
-  Túlfolyó
-  Lefolyó

+10 fúvókás pezsgőfürdő

A Noé 170x75 kádba nem építhető + 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

Kádperem alatti komponensek


-  Láb
-  Vízpumpa
-  Légkompresszor
-  Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-Acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

Noé kád -180x80 - pneumatikus vezérlésű rendszerek


Activ vízmasszázs



Felszereltségek listája

- Pneumatikus indítógomb
- Levegődúsító szabályzó
- EasyClean® önürítős vízfúvóka
- Szívófej
- Célirányos mini vízfúvóka
- Oldalszelepezt levegőfúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

+10 fúvókás pezsgőfürdő



Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légekpresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-Acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

Noé kád -170x75, 180x80 - elektronikus vezérlésű rendszerek

Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer



A Noé 170x75kádba nem építhető Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



A Noé 170x75 kádba nem építhető Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszer



A Noé 170x75 kádba nem építhető Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszer

Elegant 30 fűvőkás masszázrendszer



A Noé 170x75 kádba nem építhető Elegant 30 fűvőkás masszázrendszer


Felszereltségek listája

- Turbó kapcsoló
- M-Acryl szinterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvőka
- EasyClean Slim® vízfűvőka
- Slim fém levegőfűvőka

Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Léggompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

Noé kád -kiállási rajz és áramfelvételi adatok



Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében.
1/2"-os nyitó-záró szelep.

W1/W2: Befolyó pozíciója

H Fali kádtöltő pozíciója

| | 170x75 | 180x80 |
|--------------|--------|--------|
| A1/A2 | 850 mm | 900 mm |
| B | 730 mm | 730 mm |
| C1/C2 | 850 mm | 900 mm |
| D | 250 mm | 250 mm |
| E1/E2 | 850 mm | 900 mm |
| F | 250 mm | 250 mm |
| G1/G2 | 600 mm | 700 mm |
| H | 500 mm | 500 mm |

Masszázsrendszer áramigénye

| | Activ vízmasszázs | +10 fúvókás pezsgőfürdő | Wellness masszázrendszer | Wellness Premium masszázrendszer | Wellness Premium Plus masszázrendszer | Elegant masszázrendszer |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Teljesítmény | 900 W | 400 W | - | - | - | - |
| Áramfelvétel | 2,7 A | 1,2 A | - | - | - | - |

Kiegészítők áramigénye

| Vízfűtés | Színterápia | Relax színterápia | Ózongenerátor |
|----------|-------------|-------------------|---------------|
| - | max. 30 W | | - |
| - | | | |